



MINIPRESS M



Zdjęcie

- łącznie z głowicą obrotową (5 wrzcionowa)
- z systemem zderzaków wraz z liniałem bazowym (600 mm)
- inne napięcie silnika na zapytanie
- liniały, głowice wiertarskie i pozostałe akcesoria nie stanowią standardowego wyposażenia maszyny

Informacje o zamawianiu		
MINIPRESS M	Nr art.	
1 x 230 V, 50 Hz	M52.1050*	
1 x 230 V, 50 Hz	z	M52.1050*

z łącznie z akcesoriami

Strony ze wskazówkami	
Przegląd – maszyny do nawiercania i osadzania okuć	649
Przegląd – możliwości obróbki	650
Możliwości obróbki	678

a Akcesoria

		M52.1050*	M52.1050* z	Nr art.
■ Urządzenie zawiera				
○ W opcji				
	Stół do MINIPRESS M	○	■	MZA.5200

a Akcesoria – ogólne

		Nr art.
	Liniał przedłużający, 1250 mm (1 szt., skala od 300 - 1550 mm)	MZL.1250
	Liniał przedłużający, 1250 mm (1 szt., skala od 1550 - 2800 mm)	MZL.2500
	Przedłużka liniału-podpórka	MZV.2100
	Zderzak (ustawianie wymiaru wiercenia)	MZS.1020
	Zderzak pozycjonujący	MZS.1000
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.	MZS.2000
	Zderzak „zero”	MZR.1000
	MINIPRESS zderzak do drzwi bliźniaczych	MZR.2000
	MINISTICK	MZS.0040
	Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.	M01.ZB35.OS

- Maszyny do nawiercania i osadzania okuć
- Urządzenie podstawowe






MINIPRESS M

a Akcesoria – ogólne		Nr art.
	Wiertło bez kołki, 8 x 57 mm, lew.	M01.ZB08.OS
	Wiertło pod kołki, 5 x 57 mm, praw.	M01.ZB05.D2
	Wiertło pod kołki, 5 x 57 mm, lew.	M01.ZB05.D3
	Zestaw szybkozłączek (5 szt., uchwyt, zaślepka), praw. i lew.	MZF.1000.01
	Szybkozłączka, praw.	MZF.1020
	Szybkozłączka, lew.	MZF.1010
	Uchwyt wiertła do szybkozłączki	MZF.1030
	Zaślepka szybkozłączki	MZF.1050
	Sprzęgło do MZK.1900/8800/190S/880S	MZK.1120
	Sprzęgło do szybkozłączek do MZK.1900/8800/190S/880S	MZK.1130
	Ogranicznik głębokości wiercenia do MINIPRESS M/P od roku 2010	M30.1304.02
	Zestaw do przezbierania pod nową głowicę – MINIPRESS M/P od roku 2010	M30.1313.UM



MINIPRESS M

Możliwości obróbki



Obróbka systemów podnośników (AVENTOS HF)

Front

- A1 Zawias
- A2 Prowadnik prosty
- A3 Prowadnik prosty podnośnika teleskopowego
- A4 Dystans Blum

Korpus

- A5 Prowadnik krzyżakowy
- A6 Prowadnik prosty
- A7 Siłownik
- A8 Włącznik SERVO-DRIVE

Obróbka systemów podnośników (AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)

Front

- B1 Mocowanie frontu
- B2 Dystans Blum

Korpus

- B3 Siłownik
- B4 Włącznik SERVO-DRIVE
- B5 TIP-ON – adapter krzyżakowy
- B6 TIP-ON – adapter prosty
- B7 TIP-ON – do nawiercania

Obróbka zawiasów

Front

- C1 Zawias

Korpus

- C2 Prowadnik krzyżakowy
- C3 Prowadnik prosty
- C4 BLUMOTION/TIP-ON – adapter krzyżakowy
- C5 BLUMOTION/TIP-ON – adapter prosty
- C6 BLUMOTION/TIP-ON – wpuszczany

Obróbka systemów szuflad

Front

- D1 Mocowania frontu TANDEMBOX/METABOX
- D2 MOVENTO-/TANDEM-regulator frontu
- D3 Dystans Blum

Szuflada standardowa

- D4 Dno/ścianka tylna

Korpus

- D5 Prowadnice korpusu
- D6 BLUMOTION do METABOX
- D7 Uchwyt profilu nośnego SERVO-DRIVE


Obróbka pozostałych produktów

- E1 Złącza korpusu
- E2 Czołowe złącza korpusu
- E3 Złącza korpusu
- E4 Zawieszki do szafek

Obróbka korpusu

- E5 Czołowe wiercenie pod kołki
- E6 Wiercenie rzędu otworów

- Polecany
- Możliwy
- Niemożliwy




Pomoce montażowe


Maszyny do nawiercania i osadzania okuć ◀

Możliwości obróbki ◀◀


MINIPRESS P/MINIPRESS M



Prowadnik prosty	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB10.02
Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB10.03
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000
Matryca do wciskania, prowadniki proste		1 x	MZM.0050
Matryca do wciskania, prowadniki 177H31x0		1 x	MZM.0053




Siłownik	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie		1 x	MZK.880S
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB05.02
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000




Włącznik SERVO-DRIVE	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB35.02
Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB35.0S
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Obróbka systemów podnośników (AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)


Front



Mocowanie frontu AVENTOS HS, HL, HK	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Głowica, ilość wrzecion 9, nawiercanie		1 x	MZK.190S
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB02.D2
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB02.D3
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000




Mocowanie frontu AVENTOS HK-S	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000




Dystans Blum AVENTOS HS, HL, HK	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło, 8 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB08.02
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Korpus



Siłownik AVENTOS HS, HL, HK, HK-S	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie		1 x	MZK.880S
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB05.02
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000




Pomoce montażowe


Maszyny do nawiercania i osadzania okuć ◀

Możliwości obróbki ◀◀


MINIPRESS P/MINIPRESS M



Prowadnik prosty	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB10.02
Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB10.03
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000
Matryca do wciskania, prowadniki proste		1 x	MZM.0050
Matryca do wciskania, prowadniki 177H31x0		1 x	MZM.0053




Siłownik	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie		1 x	MZK.880S
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB05.02
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000




Włącznik SERVO-DRIVE	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB35.02
Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB35.0S
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Obróbka systemów podnośników (AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)


Front



Mocowanie frontu AVENTOS HS, HL, HK	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Głowica, ilość wrzecion 9, nawiercanie		1 x	MZK.190S
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB02.D2
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB02.D3
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000




Mocowanie frontu AVENTOS HK-S	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000



Dystans Blum AVENTOS HS, HL, HK	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Wiertło, 8 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB08.02
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Korpus



Siłownik AVENTOS HS, HL, HK, HK-S	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	MINIPRESS M		
Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie		1 x	MZK.880S
Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB05.02
Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Pomoce montażowe

- Maszyny do nawiercania i osadzania okuć
- Możliwości obróbki



MINIPRESS P/MINIPRESS M

B4	Włącznik SERVO-DRIVE AVENTOS HS, HL, HK	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB35.02
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

B5	TIP-ON – adapter krzyżakowy AVENTOS HK, HK-S	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

B6	TIP-ON – adapter prosty AVENTOS HK, HK-S	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Obróbka zawiasów


Front

C1	Zawias	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB35.02
	Wiertło, 8 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB08.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB02.D3
	Wiertło do okuć, 26 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB26.02
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		4 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		4 x	MZS.2000
	Matryca do wciskania, zawiasy, wszystkie kąty otwarcia – oprócz MINI		1 x	MZM.0040

Korpus

C2	Prowadnik krzyżakowy	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB10.03
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		4 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		4 x	MZS.2000
	Matryca do wciskania, prowadniki 174H71xx		1 x	MZM.0061.01

C3	Prowadnik prosty	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB10.03
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		4 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		4 x	MZS.2000
	Matryca do wciskania, prowadniki proste		1 x	MZM.0050
	Matryca do wciskania, prowadniki 177H31x0		1 x	MZM.0053



MINIPRESS P/MINIPRESS M

	BLUMOTION/TIP-ON	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	Adapter krzyżakowy	MINIPRESS M		
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.			M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.			M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.			M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.			M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.			MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

	BLUMOTION/TIP-ON	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	Adapter prosty	MINIPRESS M		
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.			M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.			M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.			MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Obróbka systemów szuflad

Front

	Mocowanie frontu TANDEMBOX	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.			M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.			M01.ZB10.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.			M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.			M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.			MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

	Mocowanie frontu TANDEMBOX intivo	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	Głowica 8-wrzecionowa	MINIPRESS M		
	Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie			MZK.880S
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.			M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.			M01.ZB10.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.			M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.			M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.			MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.			MZS.2000

	Mocowanie frontu TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX plus z relingiem	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	Głowica 8-wrzecionowa	MINIPRESS M		
	Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie			MZK.880S
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.			M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.			M01.ZB10.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.			M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.			M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.			MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.			MZS.2000


	Mocowanie frontu METABOX	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.			M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.			M01.ZB10.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.			M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.			M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.			MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.			MZS.2000
	Matryca do wciskania, mocowanie frontu ZSF.1300/1800			MZM.0092.01
	Matryca do wciskania, mocowanie frontu ZSF.1610		1 x	MZM.0093.02


Pomoce montażowe


- Maszyny do nawiercania i osadzania okuć
- Możliwości obróbki




MINIPRESS P/MINIPRESS M

	Mocowanie frontu METABOX z relingiem	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	Głowica 8-wrzecionowa	MINIPRESS M		
	Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie		1 x	MZK.880S
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		4 x	M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB10.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000


	MOVENTO-/TANDEM-regulator frontu	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	295.1000	MINIPRESS M		
	Wiertło do okuć, 20 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB20.02
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000
	Matryca do wciskania, mocowanie frontu 295.1000		1 x	MZM.0095


	Dystans Blum	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło, 8 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB08.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000


Szuflada standardowa

	Dno/ścianka tylna	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000

Korpus

	Prowadnice korpusu	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
	Głowica 8-wrzecionowa	MINIPRESS M		
	Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie		1 x	MZK.880S
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		2 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		5 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		5 x	MZS.2000

	BLUMOTION do METABOX	MINIPRESS P	Niezbędna ilość	Nr art.
		MINIPRESS M		
	Głowica, ilość wrzecion 8, nawiercanie		1 x	MZK.880S
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000



MINIPRESS P/MINIPRESS M

	Uchwyt profilu nośnego SERVO-DRIVE	MINIPRESS P	Niezbędna	Nr art.
		MINIPRESS M	ilość	
	Głowica, ilość wrzecion 9, nawiercanie		1 x	
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	
	Wiertło do okuć, 25 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	

Obróbka pozostałych produktów

	Złącza korpusu	MINIPRESS P	Niezbędna	Nr art.
	40.0500N, 40.0600N, 40.0200, 42.0700	MINIPRESS M	ilość	
	Wiertło do okuć, 28 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wiertło do okuć, 25 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	
	Matryca do wciskania, obudowa złącz 40.0200/40.0500/40.0600/40.0700		1 x	
	Matryca do wciskania, złącze 40.0500/40.0600		1 x	
	Matryca do wciskania, złącze 42.07		1 x	

	Złącza korpusu	MINIPRESS P	Niezbędna	Nr art.
	40.2100.02	MINIPRESS M	ilość	
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	

	Zawieszki do szafek	MINIPRESS P	Niezbędna	Nr art.
	48N0610.02/03	MINIPRESS M	ilość	
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	
	Matryca do wciskania, zawieszki do szafek 48N0610		1 x	

Obróbka korpusu

	Wiercenie rzędu otworów	MINIPRESS P	Niezbędna	Nr art.
	Głowica 9-wrzecionowa	MINIPRESS M	ilość	
	Głowica, ilość wrzecion 9, nawiercanie		1 x	
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		4 x	
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		5 x	
	Wiertło, 3 x 57 mm, praw.		4 x	
	Wiertło, 3 x 57 mm, lew.		5 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		11 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		11 x	

	Wiercenie rzędu otworów	MINIPRESS P	Niezbędna	Nr art.
	Głowica 3-wrzecionowa	MINIPRESS M	ilość	
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		2 x	
	Wiertło, 3 x 57 mm, praw.		1 x	
	Wiertło, 3 x 57 mm, lew.		2 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		10 x	
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		10 x	

Pomoce montażowe





- Maszyny do nawiercania i osadzania okuć
- Możliwości obróbki


MINIPRESS P/MINIPRESS M


Obróbka systemów podnośników (AVENTOS HF)

Front


	Zawias	MINIPRESS P MINIPRESS M	Niezbędna ilość	Nr art.
	Wiertło do okuć, 35 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB35.02
	Wiertło, 8 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB08.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		2 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000

	Prowadnik prosty	MINIPRESS P MINIPRESS M	Niezbędna ilość	Nr art.
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB10.03
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000
	Matryca do wciskania, prowadniki proste		1 x	MZM.0050
	Matryca do wciskania, prowadniki 177H31x0		1 x	MZM.0053

	Prowadnik prosty podnośnika teleskopowego	MINIPRESS P MINIPRESS M	Niezbędna ilość	Nr art.
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

	Dystans Blum	MINIPRESS P MINIPRESS M	Niezbędna ilość	Nr art.
	Wiertło, 8 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB08.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		1 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		1 x	MZS.2000

Korpus

	Prowadnik krzyżakowy	MINIPRESS P MINIPRESS M	Niezbędna ilość	Nr art.
	Wiertło, 5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB05.02
	Wiertło, 5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB05.03
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB02.D2
	Wiertło pod kołki, 2,5 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB02.D3
	Wiertło, 10 x 57 mm, praw.		1 x	M01.ZB10.02
	Wiertło, 10 x 57 mm, lew.		1 x	M01.ZB10.03
	Wąski zderzak do montażu od góry, praw.		2 x	MZS.2000
	Wąski zderzak do montażu od góry, lew.		2 x	MZS.2000
	Matryca do wciskania, prowadniki 174H71xx		1 x	MZM.0061.01

Pomoce montażowe



- ▶ Maszyny do nawiercania i osadzania okuć
- ▶▶ Urządzenie podstawowe

MINIPRESS M



Zdjęcie

MINIPRESS M: mobilny

Poprzez MINIPRESS M Blum oferuje trwałą pomoc do elastycznego zastosowania w miejscu montażu lub w warsztacie. MINIPRESS M nie wymaga ani sprężonego powietrza, ani napięcia 400 V – wystarczy napięcie, by go uruchomić.

- Pionowe wiercenie i osadzanie okuć
- Manualny posuw do wiercenia i wprasowywania

Przykłady zastosowania



Wiercenie różnych układów otworów

Obrotowa głowica maszyny umożliwia szybkie oraz precyzyjne wykonanie różnych układów otworów pod okucia meblowe



Osadzanie okuć Blum

MINIPRESS M umożliwia także łatwe i racjonalne osadzanie okuć meblowych Blum



Wiercenie i wprasowywanie

Dźwignia do manualnego wiercenia lub wprasowywania jest poruszana w dół



Szybkozłączka

Uchwyt wiertarski do szybkiej i komfortowej zmiany wiertła. Szybkozłączki mogą być dozbrajane pojedynczo



Głowica 9-wrzecionowa

Głowica do wiercenia rzędu otworów w systemie 32 mm



Głowica 8- wrzecionowa

Do montażu mocowań frontu i prowadnic korpusu