



DRZWI

ROZWIERANE

3

SYSTEM DR 10

Ramowa konstrukcja płyta przypomina tę z systemów GEMINI 10 i 10 DS. Wiele elementów jest wspólnych dla wszystkich tych systemów. Dzięki temu można tworzyć meble z mieszanym układem drzwi. Mamy możliwość umieszczania obok siebie systemów rozwieranych, przesuwanych oraz składanych bez zakłócania linii estetycznej całej fasady.

SYSTEM DR 18

Zawiasy wykorzystywane w tym systemie cechują się masywną konstrukcją. Przenoszą duże obciążenia i zapewniają długie użytkowanie. System przeznaczony jest do wypełnień o grubości 18 mm.

SYSTEM OXFORD

System stanowi eleganckie wykończenie mebli pokojowych, biurowych i bibliotek. Opcjonalnie rączkę Oxford można okleić folią drewnopodobną, dopasowując ją do pozostałych mebli.

SYSTEM FRAME LINE

Niezwykle proste i efektowne. Delikatny profil wokół płyty drzwi spełnia podwójną rolę - zdobi skrzydło i jednocześnie stanowi jego wykończenie.

SYSTEM FRAME

Systemy FRAME przeznaczone są do wykonywania frontów meblowych z wypełnieniem o grubości 4 mm. Sprawdzą się zarówno jako drzwiczki kuchenne, jak i nowoczesne drzwi do szafy.



DRZWI ROZWIERANE

■ SYSTEM DR 10

■ SYSTEM DR 18

*Linia DR MINICOMFORT
Linia DR UNICOMFORT*

■ SYSTEM DR OXFORD

■ SYSTEM DR FRAME LINE

*Linia DR SECRET LINE
Linia DR SLIM LINE*


■ SYSTEM DR FRAME MINI

■ SYSTEM DR FRAME

■ SYSTEM DR FRAME PLUS

SYSTEM DR I 0

System drzwi rozwieranych




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	10 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm, luto 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	25 kg
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedaży	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy, drzwi meblowe






Rączka 10-KA II



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02287	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02286	JASNY BRAŻ	2700	20	SZT.	
02288	ZŁOTY	2700	20	SZT.	




Listwa pozioma dolna - Decor



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00161	SREBRNY	1700	12	SZT.	
00152	JASNY BRAŻ	1700	12	SZT.	
00164	ZŁOTY	1700	12	SZT.	
02490	J. BRAŻ SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03091	CZARNY SZTOTEK.	1750	12	SZT.	
03094	KONIAK SZCZOTK.	1750	12	SZT.	
00162	SREBRNY	2350	12	SZT.	
00153	JASNY BRAŻ	2350	12	SZT.	
00165	ZŁOTY	2350	12	SZT.	
02491	J. BRAŻ SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03092	CZARNY SZTOTEK.	2350	12	SZT.	
03095	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
00163	SREBRNY	3000	12	SZT.	
00155	JASNY BRAŻ	3000	12	SZT.	
00166	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02492	J. BRAŻ SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03093	CZARNY SZTOTEK.	3000	12	SZT.	
03096	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
02764	SREBRNY	6000	12	SZT.	
02763	JASNY BRAŻ	6000	12	SZT.	
02827	ZŁOTY	6000	12	SZT.	



Tor dolny FIRST



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00910	SREBRNY	1200	60	SZT.	
00901	JASNY BRAŻ	1200	60	SZT.	
00913	ZŁOTY	1200	60	SZT.	
00911	SREBRNY	1800	60	SZT.	
00902	JASNY BRAŻ	1800	60	SZT.	
00914	ZŁOTY	1800	60	SZT.	
00912	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00903	JASNY BRAŻ	3000	60	SZT.	
00915	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02903	SREBRNY	3600	60	SZT.	
02902	JASNY BRAŻ	3600	60	SZT.	
02904	ZŁOTY	3600	60	SZT.	






ZESTAW
do drzwi rozwieranych **ZR-I0**




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10023
Zawias górny	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu	-	2 szt.
Podkładka dystansowa	-	2 szt.
Zatrask magnetyczny	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
Klucz imbusowy 2	-	1 szt.
CENA		

Łącznik **H10**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00207	SREBRNY	3000	30	SZT.	
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
00208	ZŁOTY	3000	30	SZT.	
02493	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	SZT.	




Łącznik **H10 - Decor**



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01617	SREBRNY	3000	30	SZT.	
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
01618	ZŁOTY	3000	30	SZT.	




Łącznik **H30 - Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00222	SREBRNY	3000	20	SZT.	
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	SZT.	
00223	ZŁOTY	3000	20	SZT.	




Szczotka **ODBOJOWA**

i Wszystkie szczotki na stronie 365



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB.	




Rączka I0-ka II




Uszczelka **BEZBARWNA**

i Wszystkie uszczelki na stronie 365




KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20031	4	10	100	MB.	
20032	4,5	10	100	MB.	
20033	6	10	100	MB.	
20052	8	10	100	MB.	

BLACHOWKRĘT



KOD	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20001	BLACHOWKRĘT	6,3 x 32	2000	OPAK.	



ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka 10-ka II	Zestaw do drzwi rozwieranych ZR10						Listwa pozioma dolna - Decor	Tor First
szczotka odbojowa bez kleju 14,5 x 4 mm	zawias górny	zawias dolny	gniazdo zawiasu	podkładka dystansowa	zatrask magnetyczny	wkr. 3x16 (podkl.dystansowa)-4 szt.	Listwa pozioma dolna - Decor	Tor First
			X2	X2	X2	kluczyk imbusowy 2		

Długość
2,7 m.


Długość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m.

Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m.

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.





Światło otworu



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 21 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 93 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 5 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 10 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty #10	- dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$




wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra	- hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra	- dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)

- w rączce



- w listwie poziomej

**UWAGA !**


Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka . Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

SYSTEM DR I 8 LINIA DR MINICOMFORT

System drzwi rozwieranych



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	BASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm
► Max. obciążenie skrzydła	40 kg
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak


ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, zabudowa wnek, garderoby, szafy



Rączka **MINICOMFORT II**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02742	SREBRNY	2700	40	SZT.	
02740	JASNY BRĄZ	2700	40	SZT.	
02743	ZŁOTY	2700	40	SZT.	

**ZESTAW**
do drzwi rozwieranych **ZR18**


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10024
Zawias pionowy	-	2 szt.
Gniazdo zawiasu	-	2 szt.
Zatrask magnetyczny	-	2 szt.
Podkładka dystansowa	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

Kątownik **ZW 20x18**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00058	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00061	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
00059	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00062	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
00060	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00063	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Kątownik **MINI 11x17**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00102	SREBRNY	1700	120	SZT.	
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	SZT.	
00108	ZŁOTY	1700	120	SZT.	
00103	SREBRNY	2350	120	SZT.	
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	SZT.	
00109	ZŁOTY	2350	120	SZT.	
00104	SREBRNY	3000	120	SZT.	
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	SZT.	
00110	ZŁOTY	3000	120	SZT.	





SYSTEM

DR I8


LINIA

DR MINICOMFORT


Elementy systemu

Kątownik **K2 - Decor****DECOR****3c**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00078	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00081	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
02934	J. BRĄZ SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
00079	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00082	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
02935	J. BRĄZ SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
00080	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00083	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02936	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	

Teownik **04 - Decor****DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00691	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00692	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Teownik **I8 - Decor****DECOR**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01373	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01374	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Teownik **ZW**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00706	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00707	ZŁOTY	3000	60	SZT.	







Łącznik **HI8 - Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00215	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00216	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02937	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	




Szczotka **ODBOJOWA**




Wszystkie szczotki na stronie 365



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20021	SZCZOTKA ODB.	4,8	6	B. KLEJU	400	MB.	



Rączka **MINICOMFORT II**



ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka MiniComfort II		Zestaw do drzwi rozwieranych ZR18				Kątownik Mini	
szczotka odbojowa bez kleju 4,8 x 6 # 18 mm	zawias pionowy X2	gniazdo zawiasu X2	zatrzaśk magnetyczny X2	podkładka dystansowa X2	wkr. 3x12 (zawias pionowy) -12 szt.	11 mm x 17 mm	Długość 1,7 m, 2,35 m, 3 m.
					wkr. 3,5x16 (gniazdo zawiasu) - 8 szt.		
					wkr. 3x16 (podkładka dystansowa) - 4 szt.		

Długość
2,7 m.

Długość
1,7 m, 2,35 m, 3 m.




Światło otworu



UWAGA ! Wyliczenia dla rączki z wsuwaną szczotką


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 13 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 9 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 12 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty #18	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika mini	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła





- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- W przypadku zbyt luźno nachodzącej rączki, pogrubić płytę naklejając pasek okleiny (standardu).

Sposób montażu rączki z płytą # 18 mm



Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm



UWAGA !

Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE


SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).

SYSTEM

DR I 8 LINIA DR UNICOMFORT



System drzwi rozwieranych




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	16-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	BASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm, płyta 12 mm + lutto 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	25 kg
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak


ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy



Rączka **UNICOMFORT II**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02728	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02726	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02729	ZŁOTY	2700	20	SZT.	

**ZESTAW** do drzwi rozwieranych
ZR-18 UNICOMFORT


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10096
Zawias górny	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu	-	2 szt.
Zatrask magnetyczny	-	2 szt.
Podstawka dystansowa	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.

Kątownik **ZW 20x18**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00058	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00061	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
00059	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00062	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
00060	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00063	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Kątownik **MINI 11x17**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00102	SREBRNY	1700	120	SZT.	
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	SZT.	
00108	ZŁOTY	1700	120	SZT.	
00103	SREBRNY	2350	120	SZT.	
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	SZT.	
00109	ZŁOTY	2350	120	SZT.	
00104	SREBRNY	3000	120	SZT.	
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	SZT.	
00110	ZŁOTY	3000	120	SZT.	





SYSTEM

DR I8

LINIA


DR UNICOMFORT

Elementy systemu


3

Kątownik **K2 - Decor****DECOR****3c**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00078	SREBRNY	1700	60	SZT.	
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	SZT.	
00081	ZŁOTY	1700	60	SZT.	
02934	J. BRĄZ SZCZOTK.	1700	60	SZT.	
00079	SREBRNY	2350	60	SZT.	
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	SZT.	
00082	ZŁOTY	2350	60	SZT.	
02935	J. BRĄZ SZCZOTK.	2350	60	SZT.	
00080	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00083	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02936	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	

Teownik **04 - Decor****DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00691	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00692	ZŁOTY	3000	60	SZT.	

Teownik **I8 - Decor****DECOR**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01373	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01374	ZŁOTY	3000	60	SZT.	


Teownik **ZW**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00706	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00707	ZŁOTY	3000	60	SZT.	




Łącznik **H18 - Decor****DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00215	SREBRNY	3000	60	SZT.	
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
00216	ZŁOTY	3000	60	SZT.	
02937	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	SZT.	


Szczotka **ODBOJOWA**

i Wszystkie szczotki na stronie 365



Szczotka **ODBOJOWA**

KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20020	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	550	MB.	
20225	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	10	OPAK. (100 mb)	

Rączka **UNICOMFORT II**



ELEMENTY SKŁADOWE


Długość
2,7 m.Długość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.

Zestaw do drzwi rozwieranych ZR18 Unicomfort

zawias górny	zawias dolny	gniazdo zawiasu	zatrzask magnetyczny	podstawa dystansowa
wkret 3 x 16 (podstawa dystansowa)	wkret 2,5 x 16 (rączki)	wkret 3,5 x 16 (gniazdo zawiasu)	- 4 szt.	- 8 szt.
- 4 szt.	- 8 szt.	- 6 szt.	- 4 szt.	- 8 szt.






Światło otworu



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 14 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 6 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 9 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty # 18 mm	- dp	$dp = d - 40 \text{ mm}$
szerokość płyty # 12 mm	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$
długość kątownika	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła





wymiary lustra

wysokość lustra - hl	$hl = hp_{12} - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra - dl	$dl = dp_{12} - 47 \text{ mm}$



UWAGA :
przed naklejeniem taśmy dwustronnej,
powierzchnie styku płyty z lustrem należy odłuszczyć.

Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejania taśmy dwustronnej.

Sposób montażu
z płytą # 18 mm



Sposób montażu
z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm




Klej montażowy (stosować
przy wypełnieniu z lustrem).



UWAGA !
Kątownik musi być przykręcony do płyty
minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

Wycięcia w płycie pod wózek i zawiasy



dla płyty # 18 mm	X = 10 mm
dla płyty # 12 mm	X = 26 mm

UWAGA !

Rączka powinna być o 3 mm
dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

**SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności
za odkształcenia profili spowodowane
użyciem płyt złej jakości (złe składowanie,
nieodpowiednia wilgotność).**


SYSTEM DR OXFORD

System drzwi rozwieranych



DECOR

8 kg	14 kg	16 kg	22 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias trzpieniowy
► Prowadzenie dolne	Zawias trzpieniowy
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	10 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm, lutto 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	22 kg
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Folia DECOR (więcej na str. 380)

ZASTOSOWANIE

- Drzwi rozwierane, drzwi meblowe, biblioteki





Rączka OXFORD




DECOR

1



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02385	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02386	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02387	ZŁOTY	2700	20	SZT.	



Profil boczny OXFORD




DECOR

2



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02388	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02389	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02390	ZŁOTY	2700	20	SZT.	



Listwa pozioma OXFORD




DECOR

3



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02391	SREBRNY	1600	12	SZT.	
02392	JASNY BRĄZ	1600	12	SZT.	
02393	SREBRNY	1600	12	SZT.	

ZESTAW do drzwi rozwieranych
ZR OXFORD

4



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		10100
Zawias górny	-	1 szt.
Zawias dolny	-	1 szt.
Gniazdo zawiasu	-	4 szt.
Zatrask magnetyczny	-	2 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		


Łącznik H10 - Decor



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01617	SREBRNY	3000	30	SZT.	
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
01618	ZŁOTY	3000	30	SZT.	




Łącznik **H30 - Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00222	SREBRNY	3000	20	SZT.	
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	SZT.	
00223	ZŁOTY	3000	20	SZT.	



Szczotki **ODBOJOWE**

i Wszystkie szczotki na stronie 365




KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20021	SZCZOTKA ODB.	4,8	6	B. KLEJU	400	MB.	
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB.	
20224	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	
20158	SZCZOTKA ODB.	14,5	6	B. KLEJU	200	MB.	



Uszczelka **BEZBARWNA**

i Wszystkie uszczelki na stronie 365



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20031	4	10	100	MB.	
20032	4,5	10	100	MB.	
20033	6	10	100	MB.	
20052	8	10	100	MB.	

ONE PACK OXFORD (0,8m)




i Zawiera komplet profili i akcesoriów do jednego skrzydła.




ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	SREBRNY	J. BRĄZ	ZŁOTY
KOD ZESTAWU		02562	02563	02564
Rączka OXFORD 2,70 m	02385 / 02386 / 02387	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Profil boczny OXFORD 2,70 m	02388 / 02389 / 02390	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Liswta pozioma OXFORD 1,60 m	02391 / 02392 / 02393	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Zestaw OXFORD	10100	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Szczotka przeciw kurzowa 4,8 x 6	20021	1,60 mb.	1,60 mb.	1,60 mb.
Szczotka odbojowa 14,5 x 4	20094	2,70 mb.	2,70 mb.	2,70 mb.
Szczotka odbojowa 14,5 x 6	20158	5,40 mb.	5,40 mb.	5,40 mb.
CENA				








montaż gniazda zawiasu (góra/dół)



1. wkręcić wkręty **1 i 2** - w razie potrzeby wyregulować skrzydła
2. zablokować gniazdo wkrętami **3,4 i 5**



ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m.



Długość
2,7 m.




Długość
1,6 m.





Światło otworu




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi


wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 8 \text{ mm}$
wysokość szyby	- hs	$hs = h - 59 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 8 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 13 \text{ mm}) : 2$
szerokość szyby	- ds	$ds = d - 16 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- Pz	$Pz = d - 27,5 \text{ mm}$

Sposób mocowania szyby bezpiecznej w profilach OXFORD



profile pionowe




listwa pozioma

**INFORMACJE WAŻNE**

- w fasadzie z jednym skrzydłem, zarówno w profilu bocznym, jak i rączce OXFORD stosujemy szczotkę 14 x 6, w fasadzie z dwoma skrzydłami szczotkę 14 x 6 stosujemy w profilu bocznym, natomiast w rączce szczotkę 14 x 4



- szczotkę 4,8 x 6 zaleca się wsunąć w listwę poziomą przed skręceniem skrzydła
- profile systemu OXFORD przystosowane są do oklejania folią dekoracyjną





SYSTEM

DR FRAME LINE



System drzwi rozwieranych




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdy	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias puszkowy
► Prowadzenie dolne	Zawias puszkowy
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm
► Max. obciążenie skrzydła	16 kg przy 4 zawiasach
► Max. długość rączki	2,70 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Meble szkieletowe, zabudowa wnęk, garderoby i szaf





 Profil ramkowy
L24 SECRET LINE II


1a




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02550	SREBRNY	2700	60	SZT.	
02549	JASNY BRĄZ	2700	60	SZT.	
02551	ZŁOTY	2700	60	SZT.	


 Profil ramkowy
L24 SLIM LINE


1b



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01598	SREBRNY	2700	20	SZT.	
01706	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
01707	ZŁOTY	2700	20	SZT.	


 Prowadnik **BLUM** uniwersalny

2



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-210	500	SZT.	

 Zawias **BLUM**
 nakładany fi35 (71M2550)

3a



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-226	250	SZT.	

 Zawias **BLUM**
 półówkowy fi35 (71M2650)

3b



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-236	250	SZT.	



SYSTEM

DR FRAME LINE

Elementy systemu

Zawias **BLUM**
wpuszczany fi35 (71M2750)

3c



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-266	250	SZT.	


Zatrząsk magnetyczny z podkładką

4




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20120	100	SZT.	


Łącznik **H04 SECRET LINE**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01710	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01712	ZŁOTY	3000	60	SZT.	



Łącznik **H08 SLIM LINE**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00199	SREBRNY	3000	60	SZT.	
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	SZT.	
01878	ZŁOTY	3000	60	SZT.	



Szczotka **ODBOJOWA**

Wszystkie szczotki na stronie 365




KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20020	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	550	MB.	
20225	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	B. KLEJU	10	OPAK. (100 mb)	
20023	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	Z KLEJEM	550	MB.	
20228	SZCZOTKA ODB.	4,8	4	Z KLEJEM	10	OPAK. (50 mb)	

20023

Profil **SECRET LINE II**


20020

Profil **SLIM LINE**





Wkręty UNIX

 Opakowanie zawiera 100 szt. wkrętów




KOD	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20108	WKREŃT UNIX z łbem stożk.	3,5 x 16	100	OPAK.	
20066	WKREŃT UNIX	2,5 x 16	100	OPAK.	






do montażu drzwi rozwieranych
SECRET LINE duo należy użyć dwóch zestawów.

Uwaga ! Szczotkę odbojową
po stronie wewnętrznej
stosujemy tylko do jednego
skrzydła




ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy L24 Secret Line II




Długość
2,7 m.


Zawias puszkowy wewnętrzny




Zatrask magnetyczny




**Szczotka odbojowa z klejem
4,8 mm x 4 mm**




Wkręty





Światło otworu


wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 6 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 9 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty	- dp	$dp = d - 3 \text{ mm}$




Max. obciążenie:
4 kg na 1 zawias

Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg

Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe



Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów Ø 35) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej



profil SECRET LINE II






LINIA

DR SLIM LINE


Instrukcja montażu linii DR SLIM LINE

w systemie DR FRAME LINE




do montażu drzwi rozwieranych
SLIM LINE duo należy użyć dwóch zestawów.

**Uwaga ! Szczotkę odbojową
po stronie wewnętrznej
stosujemy tylko do jednego
skrzydła**




ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy L24 Slim Line





Długość
2,7 m.


Zawias puszkowy wewnętrzny




Zatrask magnetyczny

Szczotka odbojowa bez kleju
4,8 mm x 4 mm


Wkręty





Światło otworu


wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 6 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = D - 6 \text{ mm}$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 8 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty	- dp	$dp = d - 6 \text{ mm}$




Max.obciążenie:
4 kg na 1 zawias

Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg

Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe



Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów Ø 35) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej




SYSTEM

DR FRAME MINI



System drzwi rozwieranych




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	BASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias do ramek aluminiowych
► Prowadzenie dolne	Zawias do ramek aluminiowych
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	4 mm
► Rodzaj wypełnienia	Szyba 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	8 kg przy 2 zawiasach
► Max. długość profilu	4,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Meble skrzynkowe, zabudowa wnęk, garderoby i szafy




Profil ramkowy **S01**

1a




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03008	SREBRNY PIASK.	4000	24	SZT.	
03009	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	24	SZT.	
03007	ZŁOTY PIASK.	4000	24	SZT.	

Profil ramkowy **04**

1b



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02075	SREBRNY PIASK.	4000	20	SZT.	
02076	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	20	SZT.	
02077	ZŁOTY PIASK.	4000	20	SZT.	

Łącznik profili
ramkowych **04 (S01)**

2



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20008	250	SZT.	

Prowadnik **BLUM** uniwersalny

3



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-210	500	SZT.	

Zawias **BLUM**
nakładany (71T950A)

4a



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-328	50	SZT.	

Zawias **BLUM**
połówkowy (71T960A)

4b



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-314	50	SZT.	



Zawias **BLUM**
wpuszczany (71T970A)

4c



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-234	50	SZT.	

Zatrząsk magnetyczny z podkładką

5




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20120	100	SZT.	

Uszczelka do profili
ramkowych **04/05** [21-01-024H]



6



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20034	4,5	5	200	MB.	

Siłownik

7




KOD	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20091 (N50)	5	100	SZT.	
20134 (N60)	6	100	SZT.	
20127 (N80)	8	100	SZT.	
20128 (N120)	12	100	SZT.	




ELEMENTY SKŁADOWE RAMKI 04

OSADZANIE ZAWIASU W RAMCE 04



ZAWIAS




RAMKA 04

SZYBĘ W RAMCE 04 OSADZA SIĘ ZA POMOCĄ USZCZELKI NR 20034



ŁĄCZNIK


MONTAŻ OSTATNIEGO ELEMENTU RAMKI 04



Wytwarzanie frontów w tym systemie wymaga szczegółowej wiedzy na temat technologii montażu oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. W tym celu należy odbyć specjalistyczne szkolenie.

SYSTEM DR FRAME

System drzwi rozwieranych




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias puszkowy
► Prowadzenie dolne	Zawias puszkowy
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	4 mm
► Rodzaj wypełnienia	Szyba 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	8 kg przy 2 zawiasach
► Max. długość profilu	4,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedaży	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Meble szklane, zabudowa wnęk, garderoby i szafy







Profil ramkowy S02



1a



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03002	SREBRNY PIASK.	4000	12	SZT.	
03001	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	12	SZT.	
03003	ZŁOTY PIASK.	4000	12	SZT.	




Profil ramkowy S03



1b



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03005	SREBRNY PIASK.	4000	12	SZT.	
03004	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	12	SZT.	
03005	ZŁOTY PIASK.	4000	12	SZT.	




Profil ramkowy 05



1c




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02079	SREBRNY PIASK.	4000	12	SZT.	
02078	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	12	SZT.	
02080	ZŁOTY PIASK.	4000	12	SZT.	



Profil ramkowy 06



1d




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02082	SREBRNY PIASK.	4000	10	SZT.	
02081	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	10	SZT.	
02083	ZŁOTY PIASK.	4000	10	SZT.	




Profil ramkowy 07



1e




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02085	SREBRNY PIASK.	4000	10	SZT.	
02084	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	10	SZT.	
02086	ZŁOTY PIASK.	4000	10	SZT.	




Profil ramkowy 08



1f



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02088	SREBRNY PIASK.	4000	10	SZT.	
02087	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	10	SZT.	
02089	ZŁOTY PIASK.	4000	10	SZT.	



Łącznik profili
ramkowych **05/07/08****2a**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20009	250	SZT.	

Łącznik profili
ramkowych **06 (S02 i S03)****2b**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20010	250	SZT.	

Prowadnik **BLUM** uniwersalny**3**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-210	500	SZT.	

Zawias **BLUM**
nakładany fi26 (71T0550)**4a**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-364	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
połówkowy fi26 (71T0650)**4b**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-360	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
wpuszczany fi26 (71T0750)**4c**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-313	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
nakładany fi35 (71M2550)**4d**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-226	250	SZT.	



Zawias **BLUM**
połówkowy fi35 (71M2650)



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-236	250	SZT.	

Zawias **BLUM**
wpuszczany fi35 (71M2750)




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
133-266	250	SZT.	

Zatrząsk magnetyczny z podkładką




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20120	100	SZT.	

Uszczelka do profili
ramkowych **04/05** [21-01-024H]



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20034	4	5	200	MB.	

Uszczelka do profili
ramkowych **06** [21-01-019]



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20035	4	5,5	200	MB.	

Siłownik




KOD	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20091 (N50)	5	100	SZT.	
20134 (N60)	6	100	SZT.	
20127 (N80)	8	100	SZT.	
20128 (N120)	12	100	SZT.	



OSADZANIE ZAWIASU W RAMCE 05, 06, 07, 08



ELEMENTY SKŁADOWE RAMKI 05, 06, 07, 08




SZYBĘ W RAMCE 05 OSADZA SIĘ ZA POMOCĄ USZCZELKI NR 20034
A W RAMCE 06 ZA POMOCĄ USZCZELKI 20035

SZYBĘ W RAMCE 07 i W RAMCE 08 OSADZA SIĘ ZA POMOCĄ SILIKONU



ŁĄCZNIK

MONTAŻ OSTATNIEGO ELEMENTU RAMKI 04



Wytwarzanie frontów w tym systemie wymaga szczegółowej wiedzy na temat technologii montażu oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. W tym celu należy odbyć specjalistyczne szkolenie.




SYSTEM

DR FRAME PLUS



System drzwi rozwieranych

8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	BASY BUY	




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi rozwierane
► Tor	Brak
▼ Układ jezdny	Brak
► Prowadzenie górne	Zawias PLUS
► Prowadzenie dolne	Zawias PLUS
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	4 mm
► Rodzaj wypełnienia	Szyba 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	8 kg przy 2 zawiasach
► Max. długość profilu	4,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Meble szklane, zabudowa wnęk, garderoby i szafy






Profil ramkowy 1727



1a




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02180	SREBRNY PIASK.	4000	20	SZT.	
02179	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	20	SZT.	
02181	ZŁOTY PIASK.	4000	20	SZT.	




Profil ramkowy 1728



1b




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02094	SREBRNY PIASK.	4000	20	SZT.	
02093	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	20	SZT.	
02095	ZŁOTY PIASK.	4000	20	SZT.	




Profil ramkowy 1729



1c



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02091	SREBRNY PIASK.	4000	20	SZT.	
02090	JASNY BRĄZ PIASK.	4000	20	SZT.	
02092	ZŁOTY PIASK.	4000	20	SZT.	




Zatrząsek do profili ramkowych 1727/1728/1729

2



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02097	SREBRNY	4000	60	SZT.	
02096	JASNY BRĄZ	4000	60	SZT.	
02098	ZŁOTY	4000	60	SZT.	



Łącznik profili ramkowych 1727/1728/1729

3



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20044	600	SZT.	

Zawias do profili ramkowych 1727/1728/1729 - nakładany + prowadnik

4a



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20045	200	SZT.	



Zawias do profili ramkowych
1727/1728/1729 - połówkowy
+ prowadnik



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20090	200	SZT.	

Zawias do profili ramkowych
1727/1728/1729 - wewnętrzny
+ prowadnik




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20089	200	SZT.	

Zatrząsk magnetyczny z podkładką



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20120	100	SZT.	

Uszczelka do profili
ramkowych **1727** [21-01-024H]



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20047	4	5,5	200	MB.	

Podstawa siłownika do profili
ramkowych **1727/1728/1729**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20083	300	SZT.	

Siłownik




KOD	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20091 (N50)	5	100	SZT.	
20134 (N60)	6	100	SZT.	
20127 (N80)	8	100	SZT.	
20128 (N120)	12	100	SZT.	



OSADZANIE ZAWIASU W RAMCE I727 i I728



ELEMENTY SKŁADOWE RAMKI I728



SZYBĘ W RAMCE I727 OSADZA SIĘ ZA POMOCĄ USZCZELKI NR 20047
NATOMIAST SZYBĘ W RAMCE I728 OSADZA SIĘ ZA POMOCĄ SILIKONU



PODSTAWA SIŁOWNIKA
Z ZAMONTOWANYM
PRZEGUBEM

KOMPLET DRZWI I728



KOMPLET DRZWI I727



Wytwarzanie frontów w tym systemie wymaga szczegółowej wiedzy na temat technologii montażu oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. W tym celu należy odbyć specjalistyczne szkolenie.